



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 09 nueve del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General de las oficinas centrales del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, en adelante "SEAPAL VALLARTA", ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, con la presencia de las siguientes personas: del **C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin**, Director General del SEAPAL VALLARTA, como Presidente; el **Lic. Ignacio Enrique García Encarnación**, Titular de la Unidad Centralizada de Compras del SEAPAL VALLARTA, como Secretario Ejecutivo; el **Lic. Juan Pablo Martínez Torres**, Representante del Comité Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); el **C. Rodolfo Domínguez Monroy**, Director Administrativo del SEAPAL VALLARTA; el **L.C.P. Carlos Alberto Patiño Velázquez**, Jefe de Tesorería del SEAPAL VALLARTA; el **C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández**, Contralor del SEAPAL VALLARTA; el **Lic. Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni**, Subdirector Jurídico del SEAPAL VALLARTA; esto, con el objeto de integrar la Comisión de Adquisiciones del Sistema del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, en adelante la "Comisión" y desahogar la sesión ordinaria a la que previamente fueron convocados; por otra parte, asiste como invitada la **Lic. Mitzi Avilés Osuna**, Subdirectora Administrativa del SEAPAL Vallarta, habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

#### Desarrollo de la Sesión

El **C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin**, el Presidente da la bienvenida a los presentes y se da lectura a la Orden del Día.

#### Orden del Día

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Acto de Fallo de Propositiones de las Licitaciones Públicas Locales Sin Concurrencia LPLSC/02/10621/2020; LPLSC/05/104935/2020; LPLSC/06/104339/2020; LPLSC/07/104529/2020; LPLSC/08/104592/2020; y LPLSC/09/106824/2020
4. Asuntos Varios;
5. Clausura de la sesión.

**1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.** - Para dar cumplimiento al punto 01 uno del Orden del Día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes, de acuerdo con la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto 02 dos del Orden del Día, el Presidente de la Comisión declara la existencia de quórum legal, al contar con la asistencia de 07 siete de los 07 siete integrantes de la "Comisión" y 05 cinco de los 07 siete miembros con voto, para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen.

**2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.** - El Presidente de la Comisión de Adquisiciones del Sistema del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, procede a dar lectura al orden del día y se somete a aprobación.

#### Acuerdo de la Comisión

Dicho lo anterior, pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación respecto del Orden del Día, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda autorizado el Orden del Día.

**3. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Locales sin concurrencia LPLSC/02/106211/2020; LPLSC/05/104935/2020; LPLSC/06/104339/2020; LPLSC/07/104529/2020; LPLSC/08/104592/2020; y LPLSC/09/106824/2020**

**3.1.- LPLSC/02/106211/2020:**



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin Concurrencia LPLCC/02/106211/2020 se presentaron 04 cuatro propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. Evangelina Guadalupe Casado Pérez; por conducto de José Juan Sánchez Moreno.
2. Covalmex Industrial, S.A. DE C.V.; por conducto de Eduardo José Alfonso Medellín Campillo;
3. Tuberias Industriales, S.A. de C.V.; por conducto de Leonor Grapain Medina, y;
4. Importadora y Exportadora DIFEPA, S.A. de C.V.; información enviada por correo.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

Cuadro 1 de 2:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ.		COVALMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe
1	4	Pzas.	válvula Compuerta de 14"	\$26,656.00	\$106,624.00	\$28,690.00	\$114,760.00
2	4	Pzas.	Brida de Fierro Soldable de 14"	\$1,721.57	\$6,886.28	\$1,259.00	\$5,036.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$113,510.28</b>		<b>\$119,796.00</b>	
<b>IVA</b>				<b>\$18,161.64</b>		<b>\$19,167.36</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$131,671.92</b>		<b>\$138,963.36</b>	

Cuadro 2 de 2:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIFEPA, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe
1	4	Pzas.	válvula Compuerta de 14"	\$25,991.00	\$103,964.00	\$28,500.00	\$114,000.00
2	4	Pzas.	Brida de Fierro Soldable de 14"	\$1,330.00	\$5,320.00	\$1,526.00	\$6,104.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$109,284.00</b>		<b>\$120,104.00</b>	
<b>IVA</b>				<b>\$17,485.44</b>		<b>\$19,216.64</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$126,769.44</b>		<b>\$139,320.64</b>	

En los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación:

- Ing. Juan Ramón Becerra Dueñas, Jefe de Saneamiento del SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del Dictamen Técnico del área requirente, para revisión de la Comisión, en dicha evaluación se señaló que la propuesta del licitante **COVALMEX INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** es el único proveedor que cumple con todas las especificaciones solicitadas, las demás propuestas no satisfacen las especificaciones requeridas.

Una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando las necesidades del área requirente y cumplimiento total de las especificaciones técnicas mencionadas en las Bases, es la propuesta presentada por **COVALMEX INDUSTRIALES, S.A. DE**



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

C.V., por lo que se le **ADJUDICA EL CONTRATO** de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/02/106211/2020, de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	COVALMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe
1	4	Pzas.	válvula Compuerta de 14"	\$28,690.00	\$114,760.00
2	4	Pzas.	Brida de Fierro Soldable de 14"	\$1,259.00	\$5,036.00
<b>SUB-TOTAL:</b>					<b>\$119,796.00</b>
<b>IVA</b>					<b>\$19,167.36</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$138,963.36</b>

Por lo que la firma de contrato se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas de rescisión.

**3.2.- LPLSC/05/104935/2020:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin Concurrencia LPLSC/05/104935/2020 se presentaron 02 dos propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. Pumps Supply Company, S.A. DE C.V.; por conducto del C. Ángel Jairzinho Cuellar Orozco;
2. Casa Sommer, S.A. DE C.V.; por conducto del C. Everardo Castorena Torres.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe
1	10	Pzas.	Barra de Bronce de 1 13/4" Con Barreno de 1"	\$3,039.60	\$30,396.00	\$952.51	\$9,525.10
2	20	Pzas.	Barra de Bronce de 2 1/4" Con barreno de 1"	\$4,153.44	\$83,068.80	\$1,693.30	\$33,866.00
3	10	Pzas.	Barra de Bronce de 2 1/2" Con Barreno de 1"	\$4,676.32	\$46,763.20	\$2,116.70	\$21,167.00
4	10	Pzas.	Barra de Bronce de 2 3/4" Con Barreno de 1"	\$7,482.11	\$74,821.10	\$2,751.64	\$27,516.40
5	5	Pzas.	Barra de Bronce de 4" Con Barreno de 1 1/2"	\$14,537.04	\$72,685.20	\$5,080.07	\$25,400.35
6	2	Pzas.	Barra de Bronce de 6" Con Barreno de 4"	\$23,381.59	\$46,763.18	\$7,831.76	\$15,663.52
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$354,497.48</b>		<b>\$133,138.37</b>	
<b>IVA</b>				<b>\$56,719.60</b>		<b>\$21,302.14</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$411,217.08</b>		<b>\$154,440.51</b>	



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

En los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación:

- **C.J. Fortino García Amaral**, Jefe de Producción de Agua Potable del SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del Dictamen Técnico para su revisión, en dicha evaluación se señaló que los dos proveedores cumplen con las especificaciones solicitadas y una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando el precio, es la propuesta de **CASA SOMMER, S.A. DE C.V.**, por lo que se le **ADJUDICA EL CONTRATO** de la Licitación Pública Local sin Concurrencia **LPLSC/05/104935/2020**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	CASA SOMMER, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe
1	10	Pzas.	Barra de Bronce de 1 13/4" Con Barreno de 1"	\$952.51	\$9,525.10
2	20	Pzas.	Barra de Bronce de 2 1/4" Con barreno de 1"	\$1,693.30	\$33,866.00
3	10	Pzas.	Barra de Bronce de 2 1/2" Con Barreno de 1"	\$2,116.70	\$21,167.00
4	10	Pzas.	Barra de Bronce de 2 3/4" Con Barreno de 1"	\$2,751.64	\$27,516.40
5	5	Pzas.	Barra de Bronce de 4" Con Barreno de 1 1/2"	\$5,080.07	\$25,400.35
6	2	Pzas.	Barra de Bronce de 6" Con Barreno de 4"	\$7,831.76	\$15,663.52
SUB-TOTAL:					\$133,138.37
IVA					\$21,302.14
TOTAL:					\$154,440.51

Por lo que la firma de contrato se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas de rescisión.

**3.3- LPLSC/06/104339/2020:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin Concurrencia **LPLSC/06/104339/2020** se presentaron 02 dos propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. Bombeo Electrificaciones y Riego de Occidente, S.A. de C.V., Información enviada por correo; y
2. Pumps Supply Company, S.A. de C.V.; por conducto del C. Ángel Jairzinho Cuellar Orozco.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PUMS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
				Costo unitario	Costo unitario
1	1	Unid.	Motor de Flecha Hueca 75 HP	\$97,618.88	\$85,998.00
SUB-TOTAL:				\$97,618.88	\$85,998.00
IVA				\$15,819.02	\$13,759.68
TOTAL:				\$113,237.90	\$99,757.68



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN  
CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-  
SEP-2020)

5	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Incubadora DBO</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>espectrofotómetro</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Turbidímetro</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Balanza analítica</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Extractor de Campana</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Esterilizador Vía húmeda</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Parrilla de Agitación</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Parrilla de Calentamiento</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Centrifuga</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Microscopio</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>PHMETRO</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Reactor DQO</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Mufla</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>oxímetro</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Muestreador automático</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <b><u>Viáticos</u></b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUB-TOTAL:				\$118,752.00		\$125,332.40	
IVA				\$19,000.32		\$20,053.18	



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

En los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación:

- **C.J. Fortino García Amaral**, Jefe de Producción de Agua Potable del SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del Dictamen Técnico para su revisión, en dicha evaluación se señaló que los dos proveedores cumplen con las especificaciones solicitadas y una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando el precio, es la propuesta de **BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, por lo que se le **ADJUDICA EL CONTRATO** de la Licitación Pública Local sin concurrencia **LPLSC/06/104339/2020**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	
1	1	Unid.	Motor de Flecha Hueca 75 HP		\$85,998.00
<b>SUB-TOTAL:</b>					<b>\$85,998.00</b>
<b>IVA</b>					<b>\$13,759.68</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>\$99,757.68</b>

Por lo que la firma de contrato se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas de rescisión.

**3.4.- LPLSC/07/104529/2020:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin Concurrencia **LPLSC/07/104529/2020** se presentó 02 dos propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, por parte de

1. Diseño tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V., Información enviada por correo; y
2. Quantum Metrología, S.A. de C.V.; Información enviada por correo.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		QUANTUM METROLOGÍA, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe
1	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Campana de Flujo Laminar</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Baño María</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	5	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Incubadora</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Horno de Secado</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

TOTAL:	\$137,752.32	\$145,385.58
--------	--------------	--------------

Se hace constar que las propuestas económicas de ambos proveedores se presentaron de manera desglosadas las partidas, ofertando precio unitario por cantidad de servicio, exhibiendo 33 partidas, dando subtotal, iva y total, como los cuadros que anteceden, la COMISIÓN, opta por subsanar los errores, omitiendo señalar las cantidades del precio unitario por partida, por lo que se tomará en cuenta las cantidades señaladas tanto con el SUB- TOTAL, IVA y TOTAL.

En los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación:

- QFB. Elba Soraya Topete Camacho, Subdirectora de Laboratorio del SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del Dictamen Técnico para su revisión, en dicha evaluación se señaló que los dos proveedores cumplen con las especificaciones solicitadas y una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas se desprende que la mejor opción, considerando el precio, es la propuesta de **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, por lo que se le **ADJUDICA EL CONTRATO** de la Licitación Pública Local sin Concurrencia LPLSC/07/104529/2020, de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe
1	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Campana de Flujo Laminar</u>	\$0.00	\$0.00
2	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Baño María</u>	\$0.00	\$0.00
3	5	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Incubadora</u>	\$0.00	\$0.00
4	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Horno de Secado</u>	\$0.00	\$0.00
5	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Incubadora DBO</u>	\$0.00	\$0.00
6	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>espectrofotómetro</u>	\$0.00	\$0.00
7	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Turbidímetro</u>	\$0.00	\$0.00
8	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Balanza analítica</u>	\$0.00	\$0.00
9	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Extractor de Campana</u>	\$0.00	\$0.00



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

10	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Esterilizador Via húmeda</u>	\$0.00	\$0.00
11	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Parrilla de Agitación</u>	\$0.00	\$0.00
12	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Parrilla de Calentamiento</u>	\$0.00	\$0.00
13	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Centrifuga</u>	\$0.00	\$0.00
14	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Microscopio</u>	\$0.00	\$0.00
15	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>PHMETRO</u>	\$0.00	\$0.00
16	3	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Reactor DQO</u>	\$0.00	\$0.00
17	2	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Mufla</u>	\$0.00	\$0.00
18	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>oxímetro</u>	\$0.00	\$0.00
19	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Muestreador automático</u>	\$0.00	\$0.00
20	1	Serv.	instalación, Mantenimiento <u>Viáticos</u>	\$0.00	\$0.00
SUB-TOTAL:				\$118,752.00	
IVA				\$19,000.32	
TOTAL:				\$137,752.32	

Por lo que la firma de contrato se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas de rescisión.

**3.5.- LPLSC/08/104592/2020:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPLSC/08/104592/2020 se presentaron 03 tres propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, por parte de:

1. Aqua Sir, S.A. de C.V., por conducto de J. Guadalupe Ramirez Flores;
2. Manantial Technology, S.A. de C.V., por conducto de Elvira Covarrubias Bravo; y
3. Anguiano y Wong, S.A. de C.V., por conducto de Luis Gabriel Anguiano Villaseñor.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	AQUA SIR, S.A. DE C.V.	MANANTIAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	ANGUIANO Y WONG, S.A. DE C.V.
-------	-------	-------	-------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------





ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

				Costo unitario	Costo unitario	Costo unitario
1	1	Unid.	Contenedor para Gas Cloro capacidad 907 Kgrs.	\$125,700.00	\$148,516.90	\$139,018.35
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$125,700.00</b>	<b>\$148,516.90</b>	<b>\$139,018.35</b>
<b>IVA</b>				<b>\$20,112.00</b>	<b>\$23,762.70</b>	<b>\$22,242.94</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$145,812.00</b>	<b>\$172,279.60</b>	<b>\$161,261.29</b>

En los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación:

- **Ing. Eliseo Moreno Covarrubias**, Jefe de Calidad del Agua del SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del Dictamen Técnico para su revisión, en dicha evaluación se señaló que los tres proveedores cumplen con las especificaciones solicitadas y una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando el precio, es la propuesta de **AQUA SIR, S.A. DE C.V.**, por lo que se le **ADJUDICA EL CONTRATO** de la Licitación Pública Local sin Concurrencia **LPLSC/08/104592/2020**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	AQUA SIR, S.A. DE C.V.
				Costo unitario
1	1	Unid.	Contenedor para Gas Cloro capacidad 907 Kgrs.	\$125,700.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$125,700.00</b>
<b>IVA</b>				<b>\$20,112.00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$145,812.00</b>

Por lo que la firma de contrato se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas de rescisión.

**3.6.- LPLSC/09/106824/2020:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia **LPLSC/09/106824/2020** se presentaron 03 tres propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, por parte de:

1. Atmosfera Corporativa, S.A. de C.V., por conducto de J. Guadalupe Ramírez Flores;
2. Remaiser, S.A. de C.V., por conducto de Elvira Covarrubias Bravo; y
3. Comercializadora Tech Rivera, S.A. de C.V., por conducto de Luis Gabriel Anguiano Villaseñor.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	ATMOSFERA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.		REMAISER, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA TECH RIVERA, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe	Costo unitario	Importe
1	25	Unid.	Escritorio rectangular en l de 1.60 x .60 con puente de 90 x 50 y	\$10,108.00	\$252,700.00	\$10,500.00	\$262,500.00	\$8,990.00	\$224,750.00



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

			pedestal cajonero de 1 cajón 1 gaveta						
2	15	Unid.	Escritorio rectangular de 1.20 x .60, lateral con pasa cables 76x40 y 1 cajón lapicero con llave	\$10,434.00	\$156,510.00	\$8,720.00	\$130,800.00	\$6,100.00	\$91,500.00
3	20	Pzas.	Banca de 3 plazas en polipropileno	\$3,348.00	\$66,960.00	\$3,100.00	\$62,000.00	\$4,100.00	\$82,000.00
4	40	Pzas.	Silla semiejecutiva respaldo en malla y asiento acojinado	\$3,499.00	\$139,960.00	\$1,908.00	\$76,320.00	\$1,950.00	\$78,000.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$616,130.00</b>		<b>\$531,620.00</b>		<b>\$476,250.00</b>	
<b>IVA</b>				<b>\$98,580.80</b>		<b>\$85,059.20</b>		<b>\$76,200.00</b>	
<b>TOTAL:</b>				<b>\$714,710.80</b>		<b>\$616,679.20</b>		<b>\$552,450.00</b>	

*[Handwritten signature]*

En los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación:

- **Arq. Marco Antonio Rodríguez Gil**, Director de Calificación y Catastro del SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del Dictamen Técnico para su revisión de la Comisión, en dicha evaluación se señaló que:

- El proveedor **REMAISER, S.A. DE C.V.**, no cumple con las especificaciones, al no presentar los folletos, ya que es una parte fundamental para poder realizar el dictamen.
- El proveedor **COMERCIALIZADORA TECH RIVERA, S.A. DE C.V.**, cumple con las especificaciones solicitadas en las Bases, presenta unas fotos, como catálogo, donde se aprecia los muebles ofertados.
- El proveedor **ATMOSFERA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.**, cumple con las especificaciones solicitadas en las Bases, presenta catálogo, donde se aprecia los muebles ofertados.

*[Handwritten signature]*

Una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando el precio, es la propuesta de **COMERCIALIZADORA TECH RIVERA, S.A. DE C.V.**, por lo que se le **ADJUDICA EL CONTRATO** de la Licitación Pública Local sin Concurrencia **LPLSC/09/106824/2020**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	COMERCIALIZADORA TECH RIVERA, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe
1	25	Unid.	Escritorio rectangular en l de 1.60 x .60 con puente de 90 x 50 y pedestal cajonero de 1 cajón 1 gaveta	\$8,990.00	\$224,750.00
2	15	Unid.	Escritorio rectangular de 1.20 x .60, lateral con pasa cables 76x40 y 1 cajón lapicero con llave	\$6,100.00	\$91,500.00
3	20	Pzas.	Banca de 3 plazas en polipropileno	\$4,100.00	\$82,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-SEP-2020)

4	40	Pzas.	Silla semiejecutiva respaldo en malla y asiento acojinado	\$1,950.00	\$78,000.00
SUB-TOTAL:				\$476,250.00	
IVA				\$76,200.00	
TOTAL:				\$552,450.00	

Por lo que la firma de contrato se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas de rescisión.

**4.-Asuntos Varios.** - En el desahogo del punto, el secretario técnico de la Comisión otorga la palabra al Lic. Juan Pablo Martínez Torres, quien al hacer uso de la voz manifiesta lo siguiente:

*"Pongo en consideración a esta Comisión, para efectos de darle mayor difusión y transparencia a las licitaciones, enviar a las distintas cámaras presentes en este municipio, las futuras licitaciones que se pretenden licitar; esto, para poder obtener un mayor número de licitantes y a su vez una mayor transparencia".*

Se somete a aprobación el punto,

**Acuerdo de la Comisión**

Dicho lo anterior, pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación respecto de la propuesta formulada por el Lic. Juan Pablo Martínez Torres, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda aprobada y autorizada la propuesta.

**5. Clausura de la sesión.** - En el desahogo del punto, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de su realización.

Así lo resolvieron y firman los miembros presentes de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco:

  
C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin  
Presidente

  
Lic. Ignacio Enrique García Encarnación  
Secretario Ejecutivo

  
Lic. Juan Pablo Martínez Torres  
Representante de "COPARMEX"

  
C. Rodolfo Domínguez Monroy  
Director Administrativo del SEAPAL Vallarta

  
C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández  
Contralor del SEAPAL Vallarta

  
L.C.P. Carlos Alberto Patiño Velázquez  
Jefe de Tesorería del SEAPAL Vallarta



ACTO FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN  
CONCURRENCIA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (09-  
SEP-2020)

---

**Lic. Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni**  
Subdirector Jurídico del SEAPAL Vallarta

---

**Lic. Mitzi Avilés Osuna**  
Invitada Especial y Subdirectora  
Administrativa del SEAPAL Vallarta

\*Esta hoja pertenece al Acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA del 09 nueve de septiembre del año 2020 dos mil veinte.