



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 26 veintiséis de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General de las oficinas centrales del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, en adelante "SEAPAL VALLARTA", ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, con la presencia de las siguientes personas: la Lic. Karen Yaneth Álvaro Córdova, Coordinadora Jurídica de la Subdirección Jurídica del SEAPAL VALLARTA, en su calidad de Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA; el Lic. Ignacio Enrique García Encarnación, Titular de la Unidad Centralizada de Compras del SEAPAL VALLARTA, como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA; la C. Rodolfo Domínguez Monroy, Director Administrativo del SEAPAL VALLARTA; el Lic. Juan Pablo Martínez Torres, en representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); el L.C.P. Carlos Alberto Patiño Velázquez, Jefe de Tesorería del SEAPAL VALLARTA; el C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández, Contralor del SEAPAL VALLARTA; el Lic. Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni, Subdirector Jurídico del SEAPAL VALLARTA; esto, con el objeto de integrar la Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, en adelante la "Comisión" y desahogar la Sesión Ordinaria a la que previamente fueron convocados; por otra parte, asiste como invitada la Lic. Mitzi Avilés Osuna, Subdirectora Administrativa del SEAPAL VALLARTA, habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

**Desarrollo de la Sesión**

La Lic. Karen Yaneth Álvaro Córdova, Presidente Suplente de la Comisión da la bienvenida a los presentes y procede a presentar el Orden del Día.

**Orden del Día**

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día;
3. Acto de Fallo de Proposiciones de las Licitaciones Públicas Locales y Nacionales Sin Concurrencia: LPLSC/12/111881/2021, LPLSC/13/111541/2021, LPLSC/15/111684/2021 y LPNSC/17/111443/2021;
4. Asuntos Varios, y
5. Clausura de la Sesión.

**1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal, en su caso.** - Para dar cumplimiento al Punto 1 uno del Orden del Día, se levantó Lista de Asistencia de los miembros presentes, de acuerdo a la toma de asistencia y para dar cumplimiento al punto 2 dos del Orden del Día, la Presidente Suplente de la Comisión declara la existencia de Quórum Legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen dentro de la misma, al contar con la asistencia de 07 siete integrantes de la "Comisión" y 05 cinco de los 07 siete miembros presentes cuentan con derecho a Voto.

**2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.** - La Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, procede a dar lectura al Orden del Día y se somete a aprobación.

**Acuerdo de la Comisión**

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación o propuesta que hacer al respecto de dicha solicitud, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 04 cuatro a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda autorizado el Orden del Día.



**3. Acto de Fallo de Proposiciones de las Licitaciones Públicas Locales y Nacionales Sin Concurrencia:**

LPLSC/12/111881/2021, LPLSC/13/111541/2021, LPLSC/15/111684/2021 y LPNSC/17/111443/2021.

**3.1.- LPLSC/12/111881/2021:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/12/111881/2021 se presentaron 02 dos propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, las cuales fueron por parte de:

1. **PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.;** por conducto de Enrique Lasso Rodríguez, y
2. **MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.;** por conducto de Néstor German Barrientos Hernández.

Siendo los montos de las Propuestas Económicas presentadas, los señalados en la siguiente tabla:

| PART.             | CANT.  | UNID.  | DESCRIPCIÓN                        | PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |                       | MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V. |                       |
|-------------------|--------|--------|------------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|                   |        |        |                                    | COSTO UNITARIO   | IMPORTE               | COSTO UNITARIO                          | IMPORTE               |
| 1                 | 15     | Tambos | Polímero Catiónico Líquido AQL-100 | \$9,000.00   | \$135,000.00          | \$9,806.04                              | \$147,090.60          |
| 2                 | 90,000 | Kilos  | Polímero Orgánico                  | \$16.90  | \$1,521,000.00        | \$17.22                                 | \$1,549,800.00        |
| 3                 | 25,000 | Kilos  | Carbonato de Sodio                 | \$17.90  | \$447,500.00          | \$18.94                                 | \$473,500.00          |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |        |        |                                    |  | <b>\$2,103,500.00</b> |   | <b>\$2,170,390.60</b> |
| <b>IVA:</b>       |        |        |                                    |  | <b>\$336,560.00</b>   |   | <b>\$347,262.50</b>   |
| <b>TOTAL:</b>     |        |        |                                    |  | <b>\$2,440,060.00</b> |   | <b>\$2,517,653.10</b> |

Sin que hubiera observaciones al respecto de las propuestas de los Licitantes, se procede en los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación y emisión del Dictamen Técnico:

- **Ing. Eliseo Moreno Covarrubias, Jefe de Calidad del Agua del SEAPAL VALLARTA.**

Como se desprende del Dictamen Técnico del área requirente para revisión de la Comisión, en dicha evaluación se señaló lo siguiente:

1. **PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.;** la propuesta cumple con los requisitos de todas las Partidas, y
2. **MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.;** la propuesta cumple con los requisitos de todas las Partidas.

Por lo que, una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando toda la documentación ofertada por los Licitantes y el área requirente, es la Propuesta ofertada por **PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, por lo que la Presidente Suplente de la Comisión somete a análisis y votación la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/12/111881/2021.

**Acuerdo de la Comisión**

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación que hacer al respecto del análisis de los documentos presentados y adjudicación



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/12/111881/2021, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, se aprueba la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/12/111881/2021, al Licitante **PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, de conformidad con el siguiente recuadro:

|                   |        |        |                                    | PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |                |
|-------------------|--------|--------|------------------------------------|--|----------------|
| PART.             | CANT.  | UNID.  | DESCRIPCIÓN                        | COSTO UNITARIO   | IMPORTE        |
| 1                 | 15     | Tambos | Polímero Catiónico Líquido AQL-100 | \$9,000.00   | \$135,000.00   |
| 2                 | 90,000 | Kilos  | Polímero Orgánico                  | \$16.90  | \$1,521,000.00 |
| 3                 | 25,000 | Kilos  | Carbonato de Sodio                 | \$17.90  | \$447,500.00   |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |        |        |                                    |  | \$2,103,500.00 |
| <b>IVA:</b>       |        |        |                                    |  | \$336,560.00   |
| <b>TOTAL:</b>     |        |        |                                    |  | \$2,440,060.00 |

La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.

**3.2 LPLSC/13/111541/2021:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/13/111541/2021 se presentaron 03 tres propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, las cuales fueron por parte de:

1. **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**; sobre presentado por Luis Manuel Flores Minero;
2. **LAURA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**; por conducto de Gerardo Moreno Morales, y
3. **QUANTUM METROLOGÍA, S.A. DE C.V.**, sobre presentado por Luis Manuel Flores Minero.

Siendo los montos de las Propuestas Económicas presentadas, los señalados en la siguiente tabla:

| PART. | CANT. | UNID.  | DESCRIPCIÓN  | DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIO, S.A. DE C.V. |            | LAURA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ |             |
|-------|-------|--------|--|---|------------|--------------------------|-------------|
|       |       |        |  | COSTO UNITARIO                                  | IMPORTE    | COSTO UNITARIO           | IMPORTE     |
| 1     | 10    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 10 ml, pyrex           | \$47.40   | \$474.00   | \$55.16                  | \$551.60    |
| 2     | 15    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 50 ml, pyrex           | \$47.40   | \$711.00   | \$49.00                  | \$735.00    |
| 3     | 30    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 100 ml, pyrex          | \$50.00   | \$1,500.00 | \$1,156.79               | \$34,703.70 |
| 4     | 5     | Piezas | Vaso de precipitados de cristal de 1,000 ml, doble pyrex | \$154.00  | \$770.00   | \$1,907.96               | \$9,539.80  |
| 5     | 2     | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 2000 ml, doble pyrex   | \$290.00  | \$580.00   | \$358.56                 | \$717.12    |
| 6     | 2     | Piezas | Vaso precipitado de cristal de 4 lt., doble pared pyrex  | \$1,166.50                                      | \$2,333.00 | \$1,944.35               | \$3,888.70  |
| 7     | 25    | Piezas | Matraz erlen meyer de 50 ml, pyrex                       | \$78.00   | \$1,950.00 | \$82.94                  | \$2,073.50  |
| 8     | 15    | Piezas | Matraz erlen meyer 125 ml, pyrex                         | \$86.60   | \$1,299.00 | \$2,465.14               | \$36,977.10 |



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS  
SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-  
MAR-2021)

|    |     |        |  |              |              |            |             |
|----|-----|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| 9  | 10  | Piezas | Matraz volumétrico clase a con tapón de vidrio 10 ml   | \$329.20     | \$3,292.00   | \$130.64   | \$1,306.40  |
| 10 | 5   | Piezas | Matraz volumétrico 25 ml clase a, con tapón de vidrio  | \$347.40     | \$1,737.00   | \$164.23   | \$821.15    |
| 11 | 15  | Piezas | Matraz volumétrico de 50 ml, clase a, con tapón de vidrio  | \$362.90     | \$5,443.50   | \$166.11   | \$2,491.65  |
| 12 | 5   | Piezas | Matraz volumétrico 100 ml, clase a, con tapón de vidrio  | \$345.60     | \$1,728.00   | \$194.09   | \$970.45    |
| 13 | 15  | Piezas | Pipeta serológica de calidad de 5 ml   | \$90.00      | \$1,350.00   | \$82.67    | \$1,240.05  |
| 14 | 10  | Piezas | Pipeta volumétrica de 1 ml clase "a"   | \$123.00     | \$1,230.00   | \$139.91   | \$1,399.10  |
| 15 | 10  | Piezas | Pipeta volumétrica de 2 ml clase "a"   | \$136.00     | \$1,360.00   | \$23.03    | \$230.30    |
| 16 | 15  | Piezas | Pipeta volumétrica de 3 ml clase "a"   | \$143.00     | \$2,145.00   | \$154.21   | \$2,313.15  |
| 17 | 15  | Piezas | Pipeta volumétrica de 5 ml clase "a"   | \$146.70     | \$2,200.50   | \$158.98   | \$2,384.70  |
| 18 | 15  | Piezas | Pipeta serológica de calidad de 10 ml  | \$91.20      | \$1,368.00   | \$93.80    | \$1,407.00  |
| 19 | 3   | Piezas | Matraz balón fondo plano de 500 ml, boca esmerilada 24/40  | \$393.60     | \$1,180.80   | \$386.32   | \$1,158.96  |
| 20 | 50  | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 20 * 150                               | \$31.40      | \$1,570.00   | \$26.24    | \$1,312.00  |
| 21 | 100 | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 16* 150                                | \$17.60      | \$1,760.00   | \$23.33    | \$2,333.00  |
| 22 | 100 | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 13*100                                 | \$10.50      | \$1,050.00   | \$18.67    | \$1,867.00  |
| 23 | 10  | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 22 * 175 pyrex no. 9825                | No Participa | No Participa | \$26.24    | \$262.40    |
| 24 | 2   | Piezas | Cono imhoff  | \$581.00     | \$1,162.00   | \$1,209.81 | \$2,419.62  |
| 25 | 2   | Piezas | Probeta de plástico graduada de 10 ml  | \$28.50      | \$57.00      | \$112.87   | \$225.74    |
| 26 | 100 | Piezas | Caja petri desechable, estéril sin división 100* 15  | \$34.00      | \$3,400.00   | \$35.05    | \$3,505.00  |
| 27 | 200 | Piezas | Caja de petri 45 mm c/tapa, de vidrio, pyrex   | No Participa | No Participa | \$55.65    | \$11,130.00 |
| 28 | 24  | Piezas | Frasco d/plástico boca ancha, de 500 ml, de polietileno  | \$79.00      | \$1,896.00   | \$186.63   | \$4,479.12  |
| 29 | 40  | Piezas | Frasco d/plástico boca ancha, de 2 lt, de polietileno  | \$127.00     | \$5,080.00   | \$156.77   | \$6,270.80  |
| 30 | 6   | Piezas | Botella boca ancha para centrifuga hdpe con tapa de rosca de propileno 250 ml, de alta densidad hdpe | \$102.60     | \$615.60     | \$2,115.84 | \$12,695.04 |
| 31 | 25  | Caja   | Papel filtro grande de 7 cm., whatman cat1827-070 934ah  | \$2,856.00   | \$66,400.00  | \$776.74   | \$19,418.50 |
| 32 | 25  | Caja   | Papel filtro chico de 2.5 cm., whatman cat1827-025 934ah   | \$1,137.43   | \$28,435.75  | \$1,836.04 | \$45,901.00 |
| 33 | 15  | Litros | Germicida concentrado, hyclin hycl   | \$696.00     | \$10,440.00  | \$696.09   | \$10,441.35 |
| 34 | 2   | Piezas | Cronometro, de 4 tiempos cat 5004  | \$762.80     | \$1,525.60   | \$373.25   | \$746.50    |
| 35 | 2   | Piezas | Electrodo para ph, bnc s200c   | \$2,095.50   | \$4,191.00   | \$2,051.46 | \$4,102.92  |
| 36 | 25  | Piezas | Crisol, de porcelana forma alta  | \$170.30     | \$4,257.50   | \$123.18   | \$3,079.50  |
| 37 | 25  | Piezas | Crisol, de porcelana gooch 40 ml   | \$504.60     | \$12,615.00  | \$267.09   | \$6,877.25  |
| 38 | 2   | Piezas | Gradillas autoclavables, de plástico para tubos de 16 mm   | \$148.70     | \$297.40     | \$158.58   | \$317.16    |
| 39 | 1   | Piezas | Escurreidores, de alambre recubierto de neopreno con 90 lugares                                      | \$2,461.00   | \$2,461.00   | \$4,625.00 | \$4,625.00  |
| 40 | 2   | Piezas | Pinzas recta de punta fina acero inoxidable longitud 150 mm  | No Participa | No Participa | \$185.60   | \$371.20    |



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS  
SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-  
MAR-2021)

|                   |     |        |   |          |                     |            |                     |
|-------------------|-----|--------|---|----------|---------------------|------------|---------------------|
| 41                | 2   | Piezas | Pinzas para crisol, de acero inoxidable recubiertas de teflón 25 cm | \$146.50 | \$293.00            | \$156.24   | \$312.48            |
| 42                | 10  | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 25 ml, pyrex                      | \$48.70  | \$487.00            | \$50.50    | \$505.00            |
| 43                | 5   | Piezas | Pipeta volumétrica de 10 ml clase "a"                               | \$161.80 | \$809.00            | \$182.00   | \$910.00            |
| 44                | 200 | Piezas | Frasco para recolectar muestras de 250 ml, con tapa pyrex 1395-250  | \$103.50 | \$20,700.00         | \$181.95   | \$36,390.00         |
| 45                | 18  | Caja   | Celda para espectrofotómetro, hach cat 21228 en piezas              | \$307.20 | \$5,529.60          | \$4,678.61 | \$84,214.98         |
| 46                | 10  | Piezas | Cinta testigo (para autoclave) indicadora de 1/2"                   | \$54.00  | \$540.00            | \$38.63    | \$386.30            |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |     |        |   |          | <b>\$208,224.25</b> |            | <b>\$369,808.29</b> |
| <b>IVA</b>        |     |        |   |          | <b>\$33,315.88</b>  |            | <b>\$59,169.33</b>  |
| <b>TOTAL:</b>     |     |        |   |          | <b>\$241,540.13</b> |            | <b>\$428,977.62</b> |

|       |       |        |   |                |              | QUANTUM METROLOGIA, S.A. DE C.V. |  |
|-------|-------|--------|---|----------------|--------------|----------------------------------|--|
| PART. | CANT. | UNID.  | DESCRIPCIÓN   | COSTO UNITARIO | IMPORTE      |                                  |  |
| 1     | 10    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 10 ml, pyrex  | \$49.00        | \$490.00     |                                  |  |
| 2     | 15    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 50 ml, pyrex  | \$48.50        | \$727.50     |                                  |  |
| 3     | 30    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 100 ml, pyrex                                       | \$51.50        | \$1,545.00   |                                  |  |
| 4     | 5     | Piezas | Vaso de precipitados de cristal de 1,000 ml, doble pyrex                              | \$156.00       | \$780.00     |                                  |  |
| 5     | 2     | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 2000 ml, doble pyrex                                | \$295.00       | \$590.00     |                                  |  |
| 6     | 2     | Piezas | Vaso precipitado de cristal de 4 lt., doble pared pyrex                               | \$1,173.00     | \$2,346.00   |                                  |  |
| 7     | 25    | Piezas | Matraz erlen meyer de 50 ml, pyrex  | \$82.50        | \$2,062.50   |                                  |  |
| 8     | 15    | Piezas | Matraz erlenmeyer 125 ml, pyrex   | \$89.00        | \$1,335.00   |                                  |  |
| 9     | 10    | Piezas | Matraz volumétrico clase a con tapón de vidrio 10 ml                                  | \$336.00       | \$3,360.00   |                                  |  |
| 10    | 5     | Piezas | Matraz volumétrico 25 ml clase a, con tapón de vidrio                                 | \$353.00       | \$1,765.00   |                                  |  |
| 11    | 15    | Piezas | Matraz volumétrico de 50 ml, clase a, con tapón de vidrio                             | \$368.00       | \$5,520.00   |                                  |  |
| 12    | 5     | Piezas | Matraz volumétrico 100 ml, clase a, con tapón de vidrio                               | \$350.00       | \$1,750.00   |                                  |  |
| 13    | 15    | Piezas | Pipeta serológica de calidad de 5 ml  | \$96.00        | \$1,440.00   |                                  |  |
| 14    | 10    | Piezas | Pipeta volumétrica de 1 ml clase "a"  | \$126.00       | \$1,260.00   |                                  |  |
| 15    | 10    | Piezas | Pipeta volumétrica de 2 ml clase "a"  | \$138.50       | \$1,385.00   |                                  |  |
| 16    | 15    | Piezas | Pipeta volumétrica de 3 ml clase "a"  | \$147.00       | \$2,205.00   |                                  |  |
| 17    | 15    | Piezas | Pipeta volumétrica de 5 ml clase "a"  | \$146.70       | \$2,200.50   |                                  |  |
| 18    | 15    | Piezas | Pipeta serológica de calidad de 10 ml   | \$94.00        | \$1,410.00   |                                  |  |
| 19    | 3     | Piezas | Matraz balón fondo plano de 500 ml, boca esmerilada 24/40                             | \$399.50       | \$1,198.50   |                                  |  |
| 20    | 50    | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 20 * 150                | \$33.70        | \$1,685.00   |                                  |  |
| 21    | 100   | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 16 * 150                | \$19.00        | \$1,900.00   |                                  |  |
| 22    | 100   | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 13 * 100                | \$12.00        | \$1,200.00   |                                  |  |
| 23    | 10    | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 22 * 175 pyrex no. 9825 | No Participa   | No Participa |                                  |  |



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

|                   |     |        |  |              |                     |
|-------------------|-----|--------|--|--------------|---------------------|
| 24                | 2   | Piezas | Cono imhoff  | \$585.00     | \$1,170.00          |
| 25                | 2   | Piezas | Probeta de plástico graduada de 10 ml  | \$30.50      | \$61.00             |
| 26                | 100 | Piezas | Caja petri desechable, estéril sin división 100* 15  | \$35.50      | \$3,550.00          |
| 27                | 200 | Piezas | Caja de petri 45 mm c/tapa, de vidrio, pyrex   | No Participa | No Participa        |
| 28                | 24  | Piezas | Frasco d/plástico boca ancha, de 500 ml, de polietileno  | \$82.50      | \$1,980.00          |
| 29                | 40  | Piezas | Frasco d/plástico boca ancha, de 2 lt, de polietileno  | \$130.00     | \$5,200.00          |
| 30                | 6   | Piezas | Botella boca ancha para centrifuga hdpe con tapa de rosca de propileno 250 ml, de alta densidad hdpe | \$105.00     | \$630.00            |
| 31                | 25  | Caja   | Papel filtro grande de 7 cm., whatman cat1827-070 934ah  | \$2,665.50   | \$66,637.50         |
| 32                | 25  | Caja   | Papel filtro chico de 2.5 cm., whatman cat1827-025 934ah   | \$1,146.00   | \$28,650.00         |
| 33                | 15  | Litros | Germicida concentrado, hyclin hycl   | \$704.10     | \$10,561.50         |
| 34                | 2   | Piezas | Cronometro, de 4 tiempos cat 5004  | \$770.50     | \$1,541.00          |
| 35                | 2   | Piezas | Electrodo para ph, bnc s200c   | \$2,108.00   | \$4,216.00          |
| 36                | 25  | Piezas | Crisol, de porcelana forma alta  | \$180.00     | \$4,500.00          |
| 37                | 25  | Piezas | Crisol, de porcelana gooch 40 ml   | \$511.60     | \$12,790.00         |
| 38                | 2   | Piezas | Gradillas autoclavables, de plástico para tubos de 16 mm   | \$163.20     | \$326.40            |
| 39                | 1   | Piezas | Escurreidores, de alambre recubierto de neopreno con 90 lugares                                      | \$2,470.00   | \$2,470.00          |
| 40                | 2   | Piezas | Pinzas recta de punta fina acero inoxidable longitud 150 mm  | \$146.30     | \$292.60            |
| 41                | 2   | Piezas | Pinzas para crisol, de acero inoxidable recubiertas de teflón 25 cm                                  | \$155.00     | \$310.00            |
| 42                | 10  | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 25 ml, pyrex   | \$54.60      | \$546.00            |
| 43                | 5   | Piezas | Pipeta volumétrica de 10 ml clase "a"  | \$169.00     | \$845.00            |
| 44                | 200 | Piezas | Frasco para recolectar muestras de 250 ml, con tapa pyrex 1395-250                                   | \$107.00     | \$21,400.00         |
| 45                | 18  | Caja   | Celda para espectrofotómetro, hach cat 21228 en piezas   | \$312.60     | \$5,626.80          |
| 46                | 10  | Piezas | Cinta testigo (para autoclave) indicadora de 1/2"  | \$57.80      | \$578.00            |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |     |        |  |              | <b>\$212,036.80</b> |
| <b>IVA:</b>       |     |        |  |              | <b>\$33,925.89</b>  |
| <b>TOTAL:</b>     |     |        |  |              | <b>\$245,962.69</b> |

El Secretario Ejecutivo hace del conocimiento a todos los miembros de la Comisión, que la Licitante **LAURA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ** en su Propuesta Económica que presentó excedió el Techo Presupuestal establecido para esta Licitación **LPLSC/13/111541/2021**, sin que hubiera más observaciones al respecto de la ya observadas en el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/13/111541/2021** que se celebró el día 23 veintitrés de marzo del año 2021 dos mil veintiuno; se procede en los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación y emisión del Dictamen Técnico:

- **QFB. Elba Soraya Topete Camacho**, Subdirectora de Laboratorio del SEAPAL VALLARTA.



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

Como se desprende del Dictamen Técnico del área requirente para revisión de la Comisión, en dicha evaluación se señaló lo siguiente:

1. **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**; cumple en la mayoría de las Partidas en las que participa, con excepción de la Partida 23, 27 y 40 que no participa;
2. **LAURA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ**; cumple en la mayoría de las Partidas, con excepción de la Partida número 23, ya que no cumple con las características al ofertar una medida diferente a la solicitada en las Bases de la Licitación LPLSC/13/111541/2021, y
3. **QUANTUM METROLOGÍA, S.A. DE C.V.**; cumple en la mayoría de las Partidas en las que participa, con excepción de la Partida 23 y 27 que no participa.

Por lo que, una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que los 03 tres Licitantes no cumplen lo establecido en las Bases con respecto al Tipo de Adjudicación especificada como "TOTAL" al encontrarse las Partidas 23, 27 y 40 con impedimento para ser adjudicadas por los motivos antes expuestos, aunado a ello, las mismas pueden ser adquiridas por medio de otro presupuesto disponible por el SEAPAL VALLARTA. Por lo que el Secretario Ejecutivo solicitó a los miembros de la Comisión, se continúe con la Licitación tomando como criterio las Partidas ofertadas para Adjudicar el Contrato, ya que, de palabras de la Titular del área requirente, los mismos son indispensables para continuar con sus funciones, por lo que pide a la Presidente Suplente y a la Comisión tomen en consideración lo anterior para autorizar la Adjudicación, y que las Partidas 23, 27 y 40 sean declaras Desiertas, a efecto de que sean adquiridas por medio de otro presupuesto.

----- Acuerdo de la Comisión -----

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma, si tienen alguna observación que hacer respecto a la solicitud del Secretario Ejecutivo para efecto de continuar con la Licitación LPLSC/13/111541/2021; por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, se aprueba continuar con el proceso de la Licitación LPLSC/13/111541/2021.

Continuando con el estudio de las Propuestas y el Dictamen Técnico, se analiza que la mejor opción, considerando toda la documentación ofertada por los Licitantes y las áreas requirentes, es la propuesta presentada por **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, por lo que la Presidente Suplente de la Comisión somete a análisis y votación la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/13/111541/2021.

----- Acuerdo de la Comisión -----

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación que hacer al respecto del análisis de los documentos presentados y sobre la adjudicación de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/13/111541/2021, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, se aprueba la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/13/111541/2021, al Licitante **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.** omitiendo las Partidas 23, 27 y 40, de conformidad con el siguiente recuadro:

| PART. | CANT. | UNID.  | DESCRIPCIÓN                                    | DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |          |
|-------|-------|--------|--|--|----------|
|       |       |        |  | COSTO UNITARIO                                   | IMPORTE  |
| 1     | 10    | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 10 ml, pyrex | \$47.40  | \$474.00 |



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS  
SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-  
MAR-2021)

|    |     |        |  |              |              |
|----|-----|--------|--|--------------|--------------|
| 2  | 15  | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 50 ml, pyrex   | \$47.40      | \$711.00     |
| 3  | 30  | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 100 ml, pyrex  | \$50.00      | \$1,500.00   |
| 4  | 5   | Piezas | Vaso de precipitados de cristal de 1,000 ml, doble pyrex   | \$154.00     | \$770.00     |
| 5  | 2   | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 2000 ml, doble pyrex   | \$290.00     | \$580.00     |
| 6  | 2   | Piezas | Vaso precipitado de cristal de 4 lt., doble pared pyrex  | \$1,166.50   | \$2,333.00   |
| 7  | 25  | Piezas | Matraz erlen meyer de 50 ml, pyrex   | \$78.00      | \$1,950.00   |
| 8  | 15  | Piezas | Matraz erlen meyer 125 ml, pyrex   | \$86.60      | \$1,299.00   |
| 9  | 10  | Piezas | Matraz volumétrico clase a con tapón de vidrio 10 ml   | \$329.20     | \$3,292.00   |
| 10 | 5   | Piezas | Matraz volumétrico 25 ml clase a, con tapón de vidrio  | \$347.40     | \$1,737.00   |
| 11 | 15  | Piezas | Matraz volumétrico de 50 ml, clase a, con tapón de vidrio  | \$362.90     | \$5,443.50   |
| 12 | 5   | Piezas | Matraz volumétrico 100 ml, clase a, con tapón de vidrio  | \$345.60     | \$1,728.00   |
| 13 | 15  | Piezas | Pipeta serológica de calidad de 5 ml   | \$90.00      | \$1,350.00   |
| 14 | 10  | Piezas | Pipeta volumétrica de 1 ml clase "a"   | \$123.00     | \$1,230.00   |
| 15 | 10  | Piezas | Pipeta volumétrica de 2 ml clase "a"   | \$136.00     | \$1,360.00   |
| 16 | 15  | Piezas | Pipeta volumétrica de 3 ml clase "a"   | \$143.00     | \$2,145.00   |
| 17 | 15  | Piezas | Pipeta volumétrica de 5 ml clase "a"   | \$146.70     | \$2,200.50   |
| 18 | 15  | Piezas | Pipeta serológica de calidad de 10 ml  | \$91.20      | \$1,368.00   |
| 19 | 3   | Piezas | Matraz balón fondo plano de 500 ml, boca esmerilada 24/40  | \$393.60     | \$1,180.80   |
| 20 | 50  | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 20 * 150                               | \$31.40      | \$1,570.00   |
| 21 | 100 | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 16* 150                                | \$17.60      | \$1,760.00   |
| 22 | 100 | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 13*100                                 | \$10.50      | \$1,050.00   |
| 23 | 10  | Piezas | Tubo de cultivo con tapón de baquelita, con tapón roscado, de 22 * 175 pyrex no. 9825                | No Participa | No Participa |
| 24 | 2   | Piezas | Cono imhoff  | \$581.00     | \$1,162.00   |
| 25 | 2   | Piezas | Probeta de plástico graduada de 10 ml  | \$28.50      | \$57.00      |
| 26 | 100 | Piezas | Caja petri desechable, estéril sin división 100* 15  | \$34.00      | \$3,400.00   |
| 27 | 200 | Piezas | Caja de petri 45 mm c/tapa, de vidrio, pyrex   | No Participa | No Participa |
| 28 | 24  | Piezas | Frasco d/plástico boca ancha, de 500 ml, de polietileno  | \$79.00      | \$1,896.00   |
| 29 | 40  | Piezas | Frasco d/plástico boca ancha, de 2 lt, de polietileno  | \$127.00     | \$5,080.00   |
| 30 | 6   | Piezas | Botella boca ancha para centrifuga hdpe con tapa de rosca de propileno 250 ml, de alta densidad hdpe | \$102.60     | \$615.60     |
| 31 | 25  | Caja   | Papel filtro grande de 7 cm., whatman cat1827-070 934ah  | \$2,656.00   | \$66,400.00  |
| 32 | 25  | Caja   | Papel filtro chico de 2.5 cm., whatman cat1827-025 934ah   | \$1,137.43   | \$28,435.75  |
| 33 | 15  | Litros | Germicida concentrado, hyclin hycl   | \$696.00     | \$10,440.00  |



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

|                   |     |        |   |              |                     |
|-------------------|-----|--------|---|--------------|---------------------|
| 34                | 2   | Piezas | Cronometro, de 4 tiempos cat 5004                                   | \$762.80     | \$1,525.60          |
| 35                | 2   | Piezas | Electrodo para ph, bnc s200c  | \$2,095.50   | \$4,191.00          |
| 36                | 25  | Piezas | Crisol, de porcelana forma alta                                     | \$170.30     | \$4,257.50          |
| 37                | 25  | Piezas | Crisol, de porcelana gooch 40 ml                                    | \$504.60     | \$12,615.00         |
| 38                | 2   | Piezas | Gradillas autoclavables, de plástico para tubos de 16 mm            | \$148.70     | \$297.40            |
| 39                | 1   | Piezas | Escurreidores, de alambre recubierto de neopreno con 90 lugares     | \$2,461.00   | \$2,461.00          |
| 40                | 2   | Piezas | Pinzas recta de punta fina acero inoxidable longitud 150 mm         | No Participa | No Participa        |
| 41                | 2   | Piezas | Pinzas para crisol, de acero inoxidable recubiertas de teflón 25 cm | \$146.50     | \$293.00            |
| 42                | 10  | Piezas | Vaso de precipitado de cristal de 25 ml, pyrex                      | \$48.70      | \$487.00            |
| 43                | 5   | Piezas | Pipeta volumétrica de 10 ml clase "a"                               | \$161.80     | \$809.00            |
| 44                | 200 | Piezas | Frasco para recolectar muestras de 250 ml, con tapa pyrex 1395-250  | \$103.50     | \$20,700.00         |
| 45                | 18  | Caja   | Celda para espectrofotómetro, hach cat 21228 en piezas              | \$307.20     | \$5,529.60          |
| 46                | 10  | Piezas | Cinta testigo (para autoclave) indicadora de 1/2"                   | \$54.00      | \$540.00            |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |     |        |   |              | <b>\$208,224.25</b> |
| <b>IVA</b>        |     |        |   |              | <b>\$33,315.88</b>  |
| <b>TOTAL:</b>     |     |        |   |              | <b>\$241,540.13</b> |

La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.

**3.3.- LPLSC/15/111684/2021:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/15/111684/2021 se presentaron 03 tres propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, las cuales fueron por parte de:

1. **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.;** sobre presentado por Luis Manuel Flores Minero;
2. **QUANTUM METROLOGÍA, S.A. DE C.V.,** sobre presentado por Luis Manuel Flores Minero, y
3. **LAURA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ;** por conducto de Gerardo Moreno Morales.

Siendo los montos de las Propuestas Económicas presentadas, los señalados en la siguiente tabla:

| PART. | CANT. | UNID.  | DESCRIPCIÓN  | DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |             | QUANTUM METROLOGÍA, S.A. DE C.V. |             |
|-------|-------|--------|--|--|-------------|----------------------------------|-------------|
|       |       |        |  | COSTO UNITARIO                                   | IMPORTE     | COSTO UNITARIO                   | IMPORTE     |
| 1     | 2     | Unidad | Parrilla de agitación con calentamiento, Corning pc620d de 30 x 30 ms    | \$13,877.00                                      | \$27,754.00 | \$13,999.54                      | \$27,999.08 |
| 2     | 1     | Piezas | Desecador de vacio, con tapa y placa de porcelana, con perilla de 250 mm | \$11,078.10                                      | \$11,078.10 | \$11,178.10                      | \$11,178.10 |
| 3     | 1     | Piezas | Placa para desecador de porcelana de 230 mm                              | \$1,032.80                                       | \$1,032.80  | \$1,100.50                       | \$1,100.50  |
| 4     | 4     | Piezas | Multiparametro tipo pluma hanna hi98129                                  | \$3,133.40                                       | \$12,533.60 | \$3,200.00                       | \$12,800.00 |
| 5     | 1     | Piezas | Dispensettes para 10 ml brandtech  | \$12,966.00                                      | \$12,966.00 | \$13,220.40                      | \$13,220.40 |
| 6     | 4     | Piezas | Electrodo para ph bnc s200c  | \$2,095.50                                       | \$8,382.00  | \$2,188.00                       | \$8,752.00  |



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

|                   |   |        |  |             |              |             |              |
|-------------------|---|--------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 7                 | 1 | Piezas | Bomba de vacio fe-1500, presion de 1 kg/cm2, 3500 rpm          | \$22,343.50 | \$22,343.50  | \$22,750.00 | \$22,750.00  |
| 8                 | 1 | Unidad | Medidor de oxigeno portatil con sonda de 5 mts hanna hi9146-04 | \$11,750.40 | \$11,750.40  | \$12,250.40 | \$12,250.40  |
| 11                | 3 | Piezas | Electrodo para ph para multiparametro hanna hi98129            | \$1,218.60  | \$3,655.80   | \$1,418.60  | \$4,255.80   |
| 12                | 3 | Piezas | Resistencia para autoclave felisa mod. fe 405 y 406            | \$8,866.60  | \$26,599.80  | \$9,230.50  | \$27,691.50  |
| 13                | 3 | Piezas | Resistencia para destilador, felisa mod. fe 395                | \$2,296.00  | \$6,888.00   | \$2,646.00  | \$7,938.00   |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |   |        |  |             | \$144,984.00 |             | \$149,935.78 |
| <b>IVA:</b>       |   |        |  |             | \$23,197.44  |             | \$23,989.72  |
| <b>TOTAL:</b>     |   |        |  |             | \$168,181.44 |             | \$173,925.50 |

|                   |       |        |  | LAURA GUTIERREZ MARTINEZ |              |
|-------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------|
| PART.             | CANT. | UNID.  | DESCRIPCION  | COSTO UNITARIO           | IMPORTE      |
| 1                 | 2     | Unidad | Parrilla de agitación con calentamiento, Corning pc620d de 30 x 30 ms    | \$14,801.92              | \$29,603.84  |
| 2                 | 1     | Piezas | Desecador de vacio, con tapa y placa de porcelana, con perilla de 250 mm | \$9,693.81               | \$9,693.81   |
| 3                 | 1     | Piezas | Placa para desecador de porcelana de 230 mm                              | \$1,032.50               | \$1,032.50   |
| 4                 | 4     | Piezas | Multiparametro tipo pluma hanna hi98129                                  | \$1,720.00               | \$6,880.00   |
| 5                 | 1     | Piezas | Dispensettes para 10 ml brandtech  | No Participa             | No Participa |
| 6                 | 4     | Piezas | Electrodo para ph bnc s200c  | \$1,470.00               | \$5,880.00   |
| 7                 | 1     | Piezas | Bomba de vacio fe-1500, presion de 1 kg/cm2, 3500 rpm                    | No Participa             | No Participa |
| 8                 | 1     | Unidad | Medidor de oxigeno portatil con sonda de 5 mts hanna hi9146-04           | \$16,588.00              | \$16,588.00  |
| 11                | 3     | Piezas | Electrodo para ph para multiparametro hanna hi98129                      | \$4,492.00               | \$13,476.00  |
| 12                | 3     | Piezas | Resistencia para autoclave felisa mod. fe 405 y 406                      | No Participa             | No Participa |
| 13                | 3     | Piezas | Resistencia para destilador, felisa mod. fe 395                          | No Participa             | No Participa |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |       |        |  |                          | \$83,154.15  |
| <b>IVA:</b>       |       |        |  |                          | \$13,304.66  |
| <b>TOTAL:</b>     |       |        |  |                          | \$96,458.81  |

Sin que hubiera más observaciones al respecto de los Documentos y Propuestas presentadas de las ya señaladas en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia LPLSC/15/111684/2021 que se celebró el día 23 veintitrés de marzo del año 2021 dos mil veintiuno; se procede en los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación y emisión del Dictamen Técnico:

- QFB. Elba Soraya Topete Camacho, Subdirectora de Laboratorio del SEAPAL VALLARTA.



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

Como se desprende del Dictamen Técnico del área requirente para revisión de la Comisión, en dicha evaluación se señaló lo siguiente:

1. **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.;** cumple con los requisitos de la Totalidad de las Partidas;
2. **QUANTUM METROLOGÍA, S.A. DE C.V.;** cumple con los requisitos de la Totalidad de las Partidas, y
3. **LAURA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ;** cumple con las características en las Partidas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, toda vez que no oferto en las Partidas 5, 7, 12 y 13.

Por lo que, una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, se desprende que la mejor opción, considerando toda la documentación ofertada por los Licitantes y el área requirente, es la Propuesta ofertada por **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, por lo que la Presidente Suplente de la Comisión somete a análisis y votación la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/15/111684/2021**.

----- Acuerdo de la Comisión -----

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación que hacer al respecto del análisis de los documentos presentados y adjudicación de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/15/111684/2021**, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, se aprueba la **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO** de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia **LPLSC/15/111684/2021**, al Licitante **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**, de conformidad con el siguiente recuadro:

|                   |       |        |  |                | DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V. |                     |
|-------------------|-------|--------|--|----------------|--|---------------------|
| PART.             | CANT. | UNID.  | DESCRIPCIÓN  | COSTO UNITARIO | IMPORTE  |                     |
| 1                 | 2     | Unidad | Parrilla de agitación con calentamiento, Corning pc620d de 30 x 30 ms    | \$13,877.00    | \$27,754.00                                      |                     |
| 2                 | 1     | Piezas | Desecador de vacio, con tapa y placa de porcelana, con perilla de 250 mm | \$11,078.10    | \$11,078.10                                      |                     |
| 3                 | 1     | Piezas | Placa para desecador de porcelana de 230 mm                              | \$1,032.80     | \$1,032.80                                       |                     |
| 4                 | 4     | Piezas | Multiparametro tipo pluma hanna hi98129                                  | \$3,133.40     | \$12,533.60                                      |                     |
| 5                 | 1     | Piezas | Dispensettes para 10 ml brandtech  | \$12,966.00    | \$12,966.00                                      |                     |
| 6                 | 4     | Piezas | Electrodo para ph bnc s200c  | \$2,095.50     | \$8,382.00                                       |                     |
| 7                 | 1     | Piezas | Bomba de vacio fe-1500, presion de 1 kg/cm2, 3500 rpm                    | \$22,343.50    | \$22,343.50                                      |                     |
| 8                 | 1     | Unidad | Medidor de oxigeno portatil con sonda de 5 mts hanna hi9146-04           | \$11,750.40    | \$11,750.40                                      |                     |
| 11                | 3     | Piezas | Electrodo para ph para multiparametro hanna hi98129                      | \$1,218.60     | \$3,655.80                                       |                     |
| 12                | 3     | Piezas | Resistencia para autoclave felisa mod. fe 405 y 406                      | \$8,866.60     | \$26,599.80                                      |                     |
| 13                | 3     | Piezas | Resistencia para destilador, felisa mod. fe 395                          | \$2,296.00     | \$6,888.00                                       |                     |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |       |        |  |                |  | <b>\$144,984.00</b> |
| <b>IVA:</b>       |       |        |  |                |  | <b>\$23,197.44</b>  |
| <b>TOTAL:</b>     |       |        |  |                |  | <b>\$168,181.44</b> |

La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

**3.4.- LPNSC/17/111443/2021:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia LPNSC/17/111443/2021 se presentaron 02 dos propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas, las cuales fueron por parte de:

1. **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**; por conducto de Ángel Jairzinho Cuellar Orozco, y
2. **ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.**, por conducto de Joel González Maldonado.

Siendo los montos de las Propuestas Económicas presentadas, los señalados en la siguiente tabla:

| PART.             | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN   | PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. |                     | ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. |                     |
|-------------------|-------|-------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                   |       |       |   | COSTO UNITARIO                     | IMPORTE             | COSTO UNITARIO            | IMPORTE             |
| 1                 | 1     | Kit   | Kit de Reparación para Filtro Banda EMO NHP 2500    | \$301,460.00                       | \$301,460.00        | \$311,456.00              | \$311,456.00        |
| 2                 | 2     | Unid. | Correa Transportadora Inferior NHP 2500 con Clipper | \$109,733.00                       | \$219,466.00        | \$105,733.00              | \$211,466.00        |
| 3                 | 2     | Unid. | Correa Transportadora Superior NHP 2500 con Clipper | \$104,150.00                       | \$208,300.00        | \$100,150.00              | \$200,300.00        |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |       |       |   |                                    | <b>\$729,226.00</b> |                           | <b>\$723,222.00</b> |
| <b>IVA:</b>       |       |       |   |                                    | <b>\$116,676.16</b> |                           | <b>\$115,715.52</b> |
| <b>TOTAL:</b>     |       |       |   |                                    | <b>\$845,902.16</b> |                           | <b>\$838,937.52</b> |

Sin que hubiera más observaciones al respecto de los Documentos y Propuestas presentadas de las ya señaladas en el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia LPNSC/17/111443/2021** que se celebró el día 23 veintitrés de marzo del año 2021 dos mil veintiuno; se procede en los términos de los artículos 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para la evaluación de los aspectos técnicos del área requirente siendo el responsable de la evaluación y emisión del Dictamen Técnico:

- **Ing. Juan Ramón Becerra Dueñas, Jefe de Saneamiento del SEAPAL VALLARTA.**

Como se desprende del Dictamen Técnico del área requirente para revisión de la Comisión, en dicha evaluación se señaló lo siguiente:

1. **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.**; cumple con los requisitos de la Totalidad de las Partidas, y
2. **ECOSTA S. DE R.L. DE C.V.**; cumple con los requisitos de la Totalidad de las Partidas.

Por lo que, una vez analizado el Dictamen Técnico y las propuestas, en consideración con las Propuestas Económicas presentadas por los Licitantes, el Secretario Ejecutivo solicita a todos los integrantes presentes de la Comisión se someta a aprobación el adjudicar a un solo proveedor la Licitación LPNSC/17/111443/2021, pidiendo a la Presidente Suplente someta a votación la proposición.

----- Acuerdo de la Comisión -----



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-MAR-2021)

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación que hacer al respecto de la solicitud del Secretario Ejecutivo; por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, se aprueba la adjudicación a un solo proveedor la Licitación LPNSC/17/111443/2021.

Continuando con el proceso de Licitación, se desprende que la mejor opción, considerando toda la documentación ofertada por los Licitantes y el área requirente, es la Propuesta ofertada por ECOSTA S. DE R.L. DE C.V., por lo que la Presidente Suplente de la Comisión somete a análisis y votación la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO de la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia LPNSC/17/111443/2021.

----- Acuerdo de la Comisión -----

Dicho lo anterior, la Presidente Suplente de la Comisión pregunta a los miembros de la misma si tienen alguna observación que hacer al respecto del análisis de los documentos presentados y adjudicación de la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia LPNSC/17/111443/2021, por lo que, al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha propuesta, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 05 cinco a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, se aprueba la ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO de la Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia LPNSC/17/111443/2021, al Licitante ECOSTA S. DE R.L. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

|            |       |       |   | ECOSTA S. DE R.L. DE C.V. |              |
|------------|-------|-------|---|---------------------------|--------------|
| PART.      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN   | COSTO UNITARIO            | IMPORTE      |
| 1          | 1     | Kit   | Kit de Reparación para Filtro Banda EMO NHP 2500    | \$311,456.00              | \$311,456.00 |
| 2          | 2     | Unid. | Correa Transportadora Inferior NHP 2500 con Clipper | \$105,733.00              | \$211,466.00 |
| 3          | 2     | Unid. | Correa Transportadora Superior NHP 2500 con Clipper | \$100,150.00              | \$200,300.00 |
| SUB-TOTAL: |       |       |   |                           | \$723,222.00 |
| IVA:       |       |       |   |                           | \$115,715.52 |
| TOTAL:     |       |       |   |                           | \$838,937.52 |

La firma del contrato correspondiente se hará conforme a los requerimientos descritos en las Bases.

Sin haber más Fallos de Licitaciones por desahogar, se da por concluido el punto 3 tres del Orden del Día.

**4.- Asuntos Varios.** - En el desahogo del Punto 4 cuatro, la Lic. Karen Yaneth Álvaro Córdova, Coordinadora Jurídica de la Subdirección Jurídica del SEAPAL VALLARTA y Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA, pregunta a los miembros de la Comisión si hay más asuntos que tratar, por lo que al no haber más manifestaciones por parte de los integrantes, se da por concluido este punto del Orden del Día.

**5.- Clausura de la sesión.** - En el desahogo del punto 5 cinco, sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión de la Comisión de Adquisiciones siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 26 veintiséis de marzo del año 2021 dos mil veintiuno.



ACTO DE FALLO DE PROPUESTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS  
SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (26-  
MAR-2021)


Así lo resolvieron y firman los miembros presentes de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco:


  
Lic. Karen Yaneth Alvaro Córdova  
Coordinadora Jurídica de la Subdirección  
Jurídica y Presidente Suplente de la  
Comisión de Adquisiciones del SEAPAL  
VALLARTA.

  
Lic. Ignacio Enrique García Encarnación  
Titular de la Unidad Centralizada de Compras  
y Secretario Ejecutivo de la Comisión de  
Adquisiciones del SEAPAL VALLARTA.

  
L.C.P. Carlos Alberto Patiño Velázquez  
Jefe de Tesorería del SEAPAL VALLARTA.

  
C. Rodolfo Domínguez Monroy  
Director Administrativo del SEAPAL  
VALLARTA.

  
Lic. Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni  
Subdirector Jurídico del SEAPAL  
VALLARTA.

  
C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández  
Contralor del SEAPAL VALLARTA.

  
Lic. Mitzi Avilés Osuna  
Subdirectora Administrativa del SEAPAL  
VALLARTA.

  
Lic. Juan Pablo Martínez Torres  
Representante COPARMEX.